



OZONE EXPERT

CATALOGUE PRODUITS
| OZONE | UV | PLASMA |

GÉNÉRATEUR D'OZONE PORTATIF



Modèle	Dimensions	Matériaux	Désinfection Surface	Poids	Poids emballé
OPC-TA10	180*320*185	Inox	100 m ³	3,5 Kgs	4 Kgs
OPC-TA20	180*320*185	Inox	200 m ³	3,5 Kgs	4 Kgs



Modèle	Dimensions	Matériaux	Désinfection Surface	Poids	Poids emballé
OP-TC10	180*320*185	Acier laqué	100 m ³	3 Kgs	3,4 Kgs
OP-TC20	180*320*185	Acier laqué	200 m ³	3 Kgs	3,4 Kgs

POUR VOLUMES SUPÉRIEURS À 500 M²

GÉNÉRATEUR D'OZONE MOBILE



Modèle	Dimensions	Matériaux	Désinfection Surface	Poids	Poids emballé
OP-CY50	400*770*265	Inox	500 m ³	19 Kgs	29 Kgs
OP-CY100	500*770*315	Inox	1000 m ³	23 Kgs	38 Kgs

GÉNÉRATEUR D'OZONE AIR OU EAU PORTATIF



Modèle	Dimensions	Matériaux	Injection	Poids	Poids emballé
OPC-TS10	180*320*185	Inox	Eau/Gaz	5,5 Kgs	6,5 Kgs

PULVÉRISATEUR DIFFUSION D'OZONE AQUEUX



Modèle	Dimensions	Matériaux	Injection	Poids
OZONET	10*10*25	Plastique résistant	Eau/Gaz	0,9 Kgs



PULVERISATEUR DIFFUSION D'OZONE AQUEUX

Modèle	Dimensions	Matériaux	Injection	Poids
ICLEAN MINI	8*6,3*23	Plastique résistant	Eau/Gaz	0,3 Kgs

Cartouche SAO

DISTRIBUTEUR D'EAU OZONEE



Modèle	Particularité	Injection
LOTUS PRO OAS	Possibilité de stabilisation d'ozone jusqu'à 24 heures	Eau/Gaz

Cartouche SAO 24 heures - 3000 litres

Cartouche SAO 4 heures - 6000 litres



GÉNÉRATEUR DIFFUSION D'OZONE AQUEUX

Modèle	Dimensions	Matériaux	Concentration Ozone	Poids	Poids emballé
GOEPWV	370*250*250	inoxydable 304	> 5 PPM	12,6 Kgs	15 Kgs

SOLUTION ZERO PRODUIT CHIMIQUE POUR LE LAVAGE DU LINGE



Modèle	Dimensions	Particularités
LAUNDRY PRO 2.0	44*13,5*9,3	Lavage du linge à l'eau froide et sans produits chimiques



CATALOGUE PRODUITS

GAMME

unua



GÉNÉRATEUR D'OZONE UNUA

Modèle	Dimensions	Désinfection Surface	Poids
OZONE AIR	28*28*8	jusqu'à 600 m2	2,54 Kgs



CONTROLEUR D'OZONE UNUA

Modèle	Dimensions	Particularité
i OZONE VISION	15,2*14*21	Pilotage jusqu'à 8 capteurs (sensors) Peut gérer jusqu'à 8 i OZONE AIR



STÉRILISATEUR OZONE UNUA

Modèle	Dimensions	Particularité	Poids
CUBE	27*27*27	Désinfection de clés, portable...	5 Kgs



PACK GLOBAL

UNUA

Modèle	Contenu
PACK GLOBAL 1	1 GENERATEUR + 1 CONTROLEUR + 1 CAPTEUR
PACK GLOBAL 2	2 GENERATEURS + 1 CONTROLEUR + 2 CAPTEURS
PACK GLOBAL 3	3 GENERATEURS + 1 CONTROLEUR + 3 CAPTEURS
PACK GLOBAL 4	4 GENERATEURS + 1 CONTROLEUR + 4 CAPTEURS
PACK GLOBAL 5	5 GENERATEURS + 1 CONTROLEUR + 5 CAPTEURS
PACK GLOBAL 6	6 GENERATEURS + 1 CONTROLEUR + 6 CAPTEURS
PACK GLOBAL 7	7 GENERATEURS + 1 CONTROLEUR + 7 CAPTEURS
PACK GLOBAL 8	8 GENERATEURS + 1 CONTROLEUR + 8 CAPTEURS



PURIFICATEUR D'AIR BEYOND BY AERUS DÉTRUIT LA COVID19

Modèle	Dimensions	Particularité	Surface traitée
GUARDIAN AIR	58*51*28	Technologie ACTIVE PURE	185 m ²



PURIFICATEUR D'AIR BEYOND BY AERUS

Modèle	Dimensions	Particularité	Surface traitée
PURE & CLEAN	30*24*25	Technologie ACTIVE PURE	Jusqu'à 279 m ²



POUR CABINETS DENTAIRES PURIFICATEUR D'AIR BEYOND BY AERUS

Modèle	Dimensions	Particularité
GUARDIAN FLEX	58*51*28	Technologie ACTIVE PURE



PURIFICATEUR D'AIR

Modèle	Dimensions	Particularité	Surface traitée
GUARDIAN ANGEL	Diam : 25 Haut : 47	Idéal pour petites et moyennes surfaces	90 m ²

SYSTÈME MOBILE



PURIFICATEUR D'AIR MOBILE UV STÉRILISATION

Modèle : OP-Z-Y100

Dimensions : 620*275*535
Matériaux : Acier laqué
Désinfection surface : 1000 m³
Poids : 23 Kgs
Poids emballé : 35 Kgs



PURIFICATEUR D'AIR MOBILE

Modèle : OP-D-Z100

Dimensions : 500*500*1020
Matériaux : Acier laqué
Désinfection surface : 1000 m³
Poids : 23 Kgs
Poids emballé : 45 Kgs



PURIFICATEUR D'AIR MOBILE

Modèle : OP-Z-G120

Dimensions : 1750*350*560
Matériaux : Acier laqué
Désinfection surface : 1200 m³
Poids : 57 Kgs
Poids emballé : 84 Kgs

SYSTÈME ULTRA-VIOLET



ECRAN DE PURIFICATION UV

Modèle : OP-D-J100

Dimensions : 900*180*1480
Matériaux : Acier laqué
Désinfection surface : 1000 m³
Poids : 55 Kgs
Poids emballé : 80 Kgs



ARMOIRE DE DÉSINFECTION UV

Modèle : OP-Z-G150

Dimensions : 1700*480*290
Matériaux : Acier laqué
Désinfection surface : 1500 m³
Poids : 41 Kgs
Poids emballé : 47 Kgs

SYSTÈME MURAL



PURIFICATEUR D'AIR MURAL

Modèle : OP-D-B60

Dimensions : **980*330*200**
Matériaux : **ABS**
Désinfection surface : **60 m³**
Poids : **10 Kgs** | Poids emballé : **13 Kgs**

PURIFICATEUR D'AIR MURAL

Modèle : OP-D-B80

Dimensions : **1100*330*240**
Matériaux : **ABS**
Désinfection surface : **80 m³**
Poids : **12 Kgs** | Poids emballé : **14 Kgs**

PURIFICATEUR D'AIR MURAL

Modèle : OP-D-B100

Dimensions : **1100*330*240**
Matériaux : **ABS**
Désinfection surface : **100 m³**
Poids : **13 Kgs** | Poids emballé : **15 Kgs**

SYSTÈME ENCASTRABLE



PURIFICATEUR D'AIR ENCASTRABLE

Modèle : OP-DX150

Dimensions : **1210*230*230**
Matériaux : **Acier galva laqué**
Désinfection surface : **1500 m³**
Poids : **36 Kgs**
Poids emballé : **43 Kgs**



PURIFICATEUR D'AIR ENCASTRABLE

Modèle : OP-DX100

Dimensions : **620*620*300**
Matériaux : **Acier galva laqué**
Désinfection surface : **1000 m³**
Poids : **22 Kgs**
Poids emballé : **24 Kgs**



Armoire de désinfection

Modèle : OP-CL125

Dimensions : 720*570*1000
 Matériaux : Inox
 Désinfection surface : 0,125 m³
 Poids : 55 Kgs
 Poids emballé : 86 Kgs



Armoire de désinfection

Modèle : OP-CL300

Dimensions : 680*570*1600
 Matériaux : Inox
 Désinfection surface : 0,3 m³
 Poids : 80 Kgs
 Poids emballé : 134 Kgs



Armoire de désinfection

Modèle : OP-CL50

Dimensions : 250*200*80
 Matériaux : Inox
 Désinfection surface : 0,05 m³
 Poids : 20 Kgs
 Poids emballé : 34 Kgs



Contrôleur d'ozone dissout

Modèle	Dimensions	Page de mesure	Précision	Poids
OE315	164*37*40	0 à 10 ppm	0,01 ppm	100 grs



DéTECTEUR d'ozone portatif

Modèle	Dimensions	Page de mesure	Précision	Poids
OE509-03	164*74*26	0 à 5 ppm	0,01 ppm	350 grs



DéTECTEUR d'ozone portatif

Modèle	Dimensions	Page de mesure	Précision	Poids
OE510-03	155*87*35	0 à 5 ppm	0,01 ppm	350 grs



**CET ÉTABLISSEMENT
EST DÉSINFECTÉ
PAR UN PROCESS OZONE
VALIDÉ POUR COVID 19**

Traitement hors présence humaine
100% NATUREL et sans produit chimique

Notre engagement ECO-RESPONSABLE à votre service

Documentation disponible sur demande
01 84 60 12 32 | contact@ozone-expert.com